




AM 350 KA joint d'étanchéité




AM 350 KA, Construction de pince en caoutchouc pour sceller les joints de dilatation structurels aux connexions nouvelles aux existantes (DIN 7865-2)

Description: La construction de pince en élastomère Hakoma type AM 350 KA est un joint de dilatation utilisé pour sceller les joints de dilatation structurels entre la construction existante et la nouvelle construction. Le profil est fixé d'un côté au moyen d'une construction à pince et replié de l'autre côté. L'AM 350 KA peut être utilisé jusqu'à une pression d'eau de 0,7 bar et une distorsion résultante de 20 mm.

Systèmes: La bande de joint de serrage en élastomère Hakoma type AM 350 KA peut être fournie comme système complet. C'est-à-dire: longueur personnalisée comprenant toutes les moulures, ancrages, brides de serrage, angles de serrage (intérieur ou extérieur), à la fois en version galvanisée et en acier inoxydable, bande de bande en caoutchouc, kit de gonflement et profil de couverture. Mortiers de nivellement possibles pour le traitement des substrats. Spécifiez les pièces lors de la commande. Si la bande est transformée en système, Schrumpf fournit les dessins de production qui l'accompagnent, puis votre commande est planifiée pour la production.



AM 350 KA joint d'étanchéité




| Type | Totale breedte (mm) | Breedte v/h dilatatiedeel (cm) | Banddikte (mm) | Breedte van de ken (mm) | Hoogte v/d profielankers (mm) | Rollengte (m1) |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| DIN 7865-2 | a1/a2 | b | c | k | f | |
| AM 350 K-A | 166/211 | 86 | 6 | 36 | 31 | 20 |

| Toebehoren | Afmeting | | |
|---|---|--|--|
| | Klemflens | onderlegrubber | verbindingsankers |
| Klemflens / onderlegrubber / verbindingsanker | 40 x 6 80 x 8 80 x 10 100 x 10 100 x 12 120 x 10 120 x 12 | 50 x 4 80 x 4 80 x 4 100 x 4 100 x 4 120 x 4 120 x 4 | M 10 x 115 M 12 x 160 M 16 x 190 M 16 x 190 M 16 x 190 M 20 x 260 M 20 x 260 |



AM 350 KA joint d'étanchéité

BANDE TERMINALE



ANGLE INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR



KIT DE HOULEMENT
ZUUREX



CAOUTCHOUC
D'ARRIÈRE-PLAN



PETITE RÉPARATION



GRANDE RÉPARATION

