





## D 350 KTS membrane d'étanchéité




Construction de serrage en tricomère pour l'étanchéité des joints de dilatation structurels avec connexions nouvelles à existantes (DIN 18541-2)

**Description:** La construction de pince Hakoma Tricomer type D 350 KTS est un joint de dilatation utilisé pour sceller les joints de dilatation structurels entre la construction existante et la nouvelle construction. Le profil est fixé d'un côté au moyen d'une construction à pince et replié de l'autre côté. La bande de joint de dilatation est maintenue en place avec des pinces de bande de joint qui sont fixées au moyen d'un fil de tresse peut être fixé au renfort.

**Systèmes:** La construction de la pince Hakoma Tricomer de type D 350 KTS peut être fournie comme système complet. C'est-à-dire: longueur personnalisée comprenant toutes les moulures, ancrages, brides de serrage, angles de serrage (intérieur ou extérieur), à la fois en acier galvanisé et en acier inoxydable, kit de gonflement et profil de couverture. Mortiers de nivellement possibles pour le traitement des substrats. Spécifiez les pièces lors de la commande. Si la bande est transformée en système, Schrumpf fournit les dessins de production qui l'accompagnent, puis votre commande est planifiée pour la production.



## D 350 KTS membrane d'étanchéité



Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h dilatatiedeel (cm)	Band dikte (mm)	Breedte v/h dichtingsdeel (mm)	Breedte van de kern (mm)	Hoogte v/d profielankers (mm)	Rol lengte (m1)	Water druk (bar)	Vervorming Vr (mm)
<b>DIN 18541-2</b>	<b>a1/a2</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>s</b>	<b>k</b>	<b>f</b>			
D 350 K TS	220/267	100	11	167	35	28	20	1,5	10

Toebehoren	Afmeting		
	Klemflens	onderleggrubber	verbindingsankers
Klemflens / verbindingsanker	40 x 6 80 x 6 80 x 8 80 x 10 100 x 10 100 x 12 120 x 10 120 x 12	nvt	M 10 x 115 M 8 x 80 M 12 x 160 M 16 x 190 M 16 x 190 M 16 x 190 M 20 x 260 M 20 x 260






## D 350 KTS membrane d'étanchéité

PROFIL DE COUVERTURE KSP  
230

D K /GRANDE PINCE SBA

BANDE TERMINALE



ANGLE INTÉRIEUR & EXTERIEUR

KIT DE HOULEMENT ZUUREX



PETITE RÉPARATION

GRANDE RÉPARATION

