





BARRE D'APPUI PRESTIGIO PLUS




Barre de sécurité droite sans bride en acier inoxydable AISI 304. Ø 32 mm. Supports de montage en aluminium chromé, embouts en ABS chromé. Disponible en différentes couleurs

Cette barre d'appui est idéale pour une utilisation dans les douches et les sanitaires, pour une sécurité maximale de l'utilisateur.

- Application: maisons privées, résidences-services, centres de soins et hôtels, etc....
- Dimensions: voir tableau
- Capacité de charge: verticale 150kg (120 kg)

• Couleurs:

Standard finishes



Special finishes






BARRE D'APPUI PRESTIGIO PLUS



Artn°	AxBxC (mm)	A1 (mm)	poids	Charge
Epoxy-polyester powder finish and surface treatments: D8-WE-P5-R2-G9-DM-N2				
* G18UAS32xx	386x82x32	280	0.78	150
* G18UAS33xx	486x82x32	380	0.88	150
* G18UAS34xx	586x82x32	480	0.98	150
* G18UAS35xx	686x82x32	580	1.08	150
* G18UAS37xx	906x82x32	800	1.30	150
G18UAS38xx	1006x82x32	900	1.46	120
G18UAS39xx	1306x82x32	1200	1.95	120
Electro-chemical treatments: C1 chrome-plated				
* G18UAS32xx	386x82x32	280	0.78	150
* G18UAS33xx	486x82x32	380	0.88	150
* G18UAS34xx	586x82x32	480	0.98	150
* G18UAS35xx	686x82x32	580	1.08	150
* G18UAS37xx	906x82x32	800	1.30	150
G18UAS38xx	1006x82x32	900	1.46	120
G18UAS39xx	1306x82x32	1200	1.95	120
Electro-chemical treatments: E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7				
* G18UAS32xx	386x82x32	280	0.78	150
* G18UAS33xx	486x82x32	380	0.88	150
* G18UAS34xx	586x82x32	480	0.98	150
* G18UAS35xx	686x82x32	580	1.08	150
* G18UAS37xx	906x82x32	800	1.30	150
G18UAS38xx	1006x82x32	900	1.46	120
G18UAS39xx	1306x82x32	1200	1.95	120



BARRE D'APPUI PRESTIGIO PLUS






Option: Tablette pour installation horizontale
Artn° F47ANW10W3





BARRE D'APPUI PRESTIGIO PLUS





Hakoma
sanitair