





## Handgreep D105x45-\* -A



- Vol houten handgreep voor binnen, uitvoering “Eik”, “Beuk” of “Esdoorn” (andere houtsoorten op aanvraag). De handgreep wordt voorzien van 2 lagen kleurloze lak. Zowel in langs richting als in de dwarsrichting is het profiel gevormd door vingerlassen en verlijming, dit om het werken van het hout tot een minimum te herleiden.
- Het profiel wordt voorzien van een sponning over de volledige lengte van de handgreep.
- Deze sponning wordt op regelmatige afstanden (max 60 cm) voorzien van boringen die dienen voor de bevestiging van de handgreep tegen de wanden via mechanische bevestiging met Houtvijs + PVC plug in wand.
- Deze sponning en bevestigingen worden nadien voorzien van een deklath die verlijmd wordt in de sponning, zowel de sponning als de deklath zijn uitgevoerd met een accent afschuining die na afwerking zichtbaar blijft.
- De eindstukken worden recht afgewerkt en alle kanten worden met een radius 5mm uitgevoerd.
- Ter hoogte van binnen- en buitenbochten wordt de handgreep onderbroken (Optie Verstek stuk 90° of 45° mogelijk mits meerprijs)



## Handgreep D105x45-\* -A

