





DOUCHEKOLOM SOLO SAFE



Veilige douchekolom. Vervaardigd in RVS 304, Ø 32 mm met “Double Water Inlet” systeem. Draagvermogen 150 kg. Uitgerust met draaibare douchekop in roestvrij staal en 3-jet handdouche en anti-torsie flexibele slang.


Compleet met thermostatische mengkraan en horizontale beugel met handdouche haak. Ideaal voor gebruik in doucheruimtes.

De dubbelwandige greep zorgt ervoor dat de kolom een dubbele functie heeft.

- Geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg
- Afmetingen: AxBxC 551x548x1283
- Verkrijgbaar in: RVS satin N1
 polished N2



DOUCHEKOLOM SOLO SAFE



Artn°	AxBxC (mm)	Gewicht	Belasting
With stainless steel shower head - ø 240 mm.			
LH H51GLL04xx	551x548x1283	300x650	8.4
RH H51GLR04xx	551x548x1283	300x650	8.4
With ABS shower head - ø 250 mm.			
LH H51GLL02xx	551x553x1283	300x650	8.4
RH H51GLR02xx	551x553x1283	300x650	8.4

Opties:



Right solid surface shelf.

F47ANR14W3






Left solid surface shelf

F47ANL14W3



DOUCHEKOLOM SOLO SAFE





Hakoma
sanitair