






DOUCHEKOLOM SOLO SAFE




Veilige douchekolom. Vervaardigd in RVS 304, Ø 32 mm met “Double Water Inlet” systeem. Draagvermogen 150 kg. Uitgerust met draaibare douchekop in roestvrij staal en 3-jet handdouches met verstelbare houder en anti-torsie flexibele slang. Compleet met thermostaatkraan met uitloop voor bad. Ideaal voor gebruik in doucheruimtes.

De dubbelwandige greep zorgt ervoor dat de kolom een dubbele functie heeft.

- Geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg
- Afmetingen: AxBxC 303x548x1336 (05)
303x553x1336 (03)
- Verkrijgbaar in: RVS satin N1
polished N2

DOUCHEKOLOM SOLO SAFE



Artn°	AxBxC (mm)		Gewicht	Belasting
With stainless steel shower head - ø 240 mm.				
H51GLS05xx	303x548x1336	150x650	8.3	150
With ABS shower head - ø 250 mm.				
H51GLS03xx	303x553x1336	150x650	8.3	150



DOUCHEKOLOM SOLO SAFE






In de douchekolom voor ligbad- H51GLS05 / 03 H51GLL (R) 05 H51GLL (R) 03 wordt de doorstroming van water geregeld met een draaiknop, ofwel kiest u voor de douchekop of het vullen van het bad.

De thermostatische mengkraan zorgt voor een constant ingestelde temperatuur. Zo voorkom je dat deze per ongeluk stijgt boven 38 ° C.





DOUCHEKOLOM SOLO SAFE





Hakoma
sanitair