


REPEAT®




Recycling van kunststofafval tot hoogwaardige bouwpanelen.

**REPEAT Materials<sup>®</sup>**, waarbij traditionele engineering wordt gecombineerd met innovatieve circulaire productieprocessen.



## Circulaire producten



Bij REPEAT Materials<sup>®</sup> breken we met het traditionele, lineaire patroon: "nemen-gebruiken-weggoaien". In plaats daarvan ontwerpen wij onze panelen om te passen in het innovatieve cirkelvormige patroon: "recycle-gebruik-repeat".

Onze REPEAT Materials<sup>®</sup> bevatten uitsluitend PET, wat betekent dat ze net zo gemakkelijk kunnen worden gerecycled als een plastic fles. Sterker nog, afgedankte panelen worden gewoon gerecycled in de volgende partij panelen!

## High-performance

Wij vinden dat duurzaamheid niet ten koste mag gaan van de prestaties. Wat betreft mechanische eigenschappen, gebruiksgemak en duurzaamheid kunnen onze panelen zich meten met de traditionele concurrenten.


REPEAT Materials<sup>®</sup> biedt gespecialiseerde panelen voor elke toepassing. Dun en flexibel, stijf en zelfdragend of zelfs vooraf uitgerust met sanitair of elektra.




## FLEX PANEL

De Flex Panels zijn ideaal voor toepassingen waar stijfheid een nadeel is. Of u het paneel nu wilt buigen en krommen, of gewoon geen stijf, zelfdragend paneel nodig hebt, dan zijn de Flex Panels uw beste keuze.

Productnaam	Artn°	Dikte foam	Afmeting mm
Flex 3	F-/3	nvt	1200 x 2420 x 3
Flex 11	F70/11	8 mm, 70 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 2420 x 11
Flex 14	F70/14	11 mm, 70 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 2420 x 14
Flex 14 XL	F70/14 XL	11 mm, 70 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 2980 x 14





## RIGID PANEL


De stijve panelen zijn de alleskunner. Stijf en licht, zijn ze perfect voor zelfdragende toepassingen. Of u nu meubels wilt maken, binnenwanden of zelfs douchecabines wilt bouwen, de Rigid Panel is uw beste keuze. Gebouwd rond een sterke sandwichkern en afgewerkt aan één of beide zijden, zijn de toepassingen eindeloos.

Productnaam	Artn°	Dikte foam	Afmeting mm
Rigid 14	R70/14	8 mm, 70 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 2420 x 14
Rigid 22	R70/22	16 mm, 70 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 2420 x 22
Rigid 40	R50/40	34 mm, 50 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 2420 x 40
Rigid 14 XL	R70/14 XL	8 mm, 70 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 2980 x 14


## RIGID+ PANEL

De Rigid+ panelen zijn onze gespecialiseerde panelen. De extra laag rPET-schuim is ontwikkeld om leidingen, bekabeling of andere technische elementen in onder te brengen. Of u nu geprefabriceerde wandelementen wilt maken of gewoon de elektrische installatie wilt vereenvoudigen, de Rigid+ Panels zijn uw beste keuze.

Productnaam	Artn°	Dikte foam	Afmeting mm
Rigid+ 34	R70/14-50/20	20 mm, 50 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 2420 x 34
Rigid+ 48	R70/14-50/34	34 mm, 50 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 2420 x 48








## Waterdichting & naadloos

Strip in uitsparing panelen. Deze hebben als doel om de voorkanten van de wanden mooi gelijk te houden, en de doorgang van water te stoppen.



## Connectie Wandpanelen

De Rigid+ wandpanelen worden aan elkaar gekoppeld d.m.v. een kliksysteem. Hiervoor werken we met de Keku-elementen van Hafele. Door deze klikelementen te gebruiken worden de panelen automatisch tegen elkaar getrokken, waardoor de naad zo klein mogelijk gehouden wordt. Bovendien zitten beide panelen automatisch in dezelfde lijn, wat leidt tot een vlak geheel.



## OUR COLOURS

Blader door onze kleuren en vind de perfecte kleur voor uw toepassing. De Marble kleuren van REPEAT Materials<sup>®</sup> zijn gemaakt van 100% gerecycleerde en recycleerbare topvellen van PET. De bedrukking gebeurt op waterbasis voor een nog lagere koolstofvoetafdruk.

Al onze effen kleuren zijn anti-vingerafdruk, zodat die vette vingers geen sporen achterlaten op uw paneel.

